

Nordsjö Tinova

Traditional Allround Oil



Produktbeskrivning

Nordsjö Tinova Traditional Allround Oil är avsedd som en vattenavvisande behandling av olika träslag som furu, gran, ceder, lärk (ej trädäck) och tryckimpregnerat. Den används till tryckimpregnerade träterrorer och tränger väl in i underlaget och förhindrar fuktinträngning och sprickbildning.

Behandling

Underlaget skall vara torrt (max 16% fuktkvot) och väl rengjort.

Nyoljning

Nytt trä slipas så att oljan har lättare att tränga in i träet. Sedan behandlas ytan med Nordsjö Tinova Traditional Allround Oil 1-2 strykningar beroende på insugning i träet. Dvs till träet är mättat. Det är viktigt att torka bort överskott av oljan då den ej får bilda film.

Omöljning

Tidigare oljade ytor skall rengöras från gammal olja och smuts med Nordsjö Tinova Wood Cleaner. Slipa bort gråträ och skölj bort tvättrester. Stryk därefter 1-2 gånger beroende på insuget i träet med Nordsjö Tinova Traditional Allround Oil. Det är viktigt att torka bort överskott av oljan då den ej får bilda film.

Övrigt

Rör om noga i burken. Olja inte i direkt solsken eller vid risk för regn eller dag inom ca 6 timmar efter målning. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (>80%).

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Skrapa av olja från verktyg före rengöring. Håll inte ut olja i avloppet, inte heller när du rengör verktygen. Flytande oljerester och tvättvätska lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning och sorteras som metall.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus
Bindemedelstyp: Alkydolja
Damm torr 23°C 50% RF: 8 timmar
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 16 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Alifatnafta
Verktyg: Pensel, roller
Färgåtgång: 8-10m²/l
Förpackning: 1, 2,5 och 5liter
Rengöring: Alifatnafta
Förvaras: Frostfritt
Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Rev. januari 2026

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.