

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsnamn : Skoltavelfärg Svart
Revideringsdatum : 11-11-2025
Tryckdatum : 11-11-2025

Version (Omarbetning) : 3.0.0 (2.0.0)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Skoltavelfärg Svart (BB.BLK.M)

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

Produktkategorier [PC]

Färgämne

Processkategorier [PROC]

Manuella verksamheter innefattar handkontakt

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Leverantör (tillverkare/importör/enda representerant/nedströmsanvändare/handlare)

MagPaint Europe B.V.

Gata : Riezenweg 2

Postnummer/ort : 7071 PR Ulf

Telefon : +31 (0)315 386 473

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 – begär Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Ingen

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Skyddsangivelser

P102

Förvaras oåtkomligt för barn.

Särskilda regler för kompletterande märkning av vissa blandningar

EUH208

Innehåller 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON ; 5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE OCH 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3 Andra faror

Skadliga effekter och symtom på människans hälsa

Denna produkt innehåller inga ämnen som har endokrinstörande egenskaper för människor, eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

Skadliga miljöeffekter

Denna produkt innehåller inte ämnen som har endokrinstörande egenskaper för icke-målorganismer, eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsnamn : Skoltavelfärg Svart
Revideringsdatum : 11-11-2025
Tryckdatum : 11-11-2025

Version (Omarbetning) : 3.0.0 (2.0.0)

Farliga komponenter

1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON ; EG-nr : 220-120-9; CAS-nr. : 2634-33-5

Viktandel : $\geq 0,0036$ - $< 0,036$ %

Klassificering 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 2 ; H330 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1A ; H317 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

Specifika koncentrationsgränser : Skin Sens. 1 ; H317: C $\geq 0,036$ % • (M Acute=1) • (ATE - inhalativ (damm, dimma) : 0,21 mg/L) • (ATE - oral : 450 mg/kg)

5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE OCH 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE (3:1) ; CAS-nr. : 55965-84-9

Viktandel : $\geq 0,00015$ - $< 0,0015$ %

Klassificering 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 2 ; H310 Acute Tox. 2 ; H330 Acute Tox. 3 ; H301 Skin Corr. 1C ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Skin Sens. 1A ; H317 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410 EUH071

Specifika koncentrationsgränser : Eye Dam. 1 ; H318: C $\geq 0,6$ % • Skin Corr. 1C ; H314: C $\geq 0,6$ % • Eye Irrit. 2 ; H319: C $\geq 0,06$ % • Skin Irrit. 2 ; H315: C $\geq 0,06$ % • Skin Sens. 1A ; H317: C $\geq 0,0015$ % • (M=100)

Ytterligare information

Fullständig ordalydelse av H- och EUH -fraser: se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information

I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinsk rådgivning tillkallas.

Vid inandning

Ta ut den drabbade personen till frisk luft och håll honom/henne varm och lugn. Kontakta läkare vid irritation av luftvägar.

Vid hudkontakt

Avlägsna mekaniskt (t.ex. torka bort med förpacknings- eller cellulosamaterial) och tvätta sedan noggrant den påverkade huden noggrant med ett mildt rengöringsmedel och vatten. Vid hudirritation rådfråga läkare.

Efter ögonkontakt

Vid kontakt med ögonen skölj omedelbart med rikligt med rinnande vatten i 10 till 15 minuter med ögonlocken öppna och kontakta ögonläkare.

Efter förtäring

Skölj munnen ordentligt med vatten. Framkalla INTE kräkning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen information tillgänglig.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Vatten Skum Släckningspulver Koldioxid (CO₂)

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan frigöras: Kolmonoxid Koldioxid (CO₂)

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Vid brand: Använd inbyggd andningsapparat.

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsnamn : Skoltavelfärg Svart
Revideringsdatum : 11-11-2025
Tryckdatum : 11-11-2025

Version (Omarbetning) : 3.0.0 (2.0.0)

5.4 Ytterligare information

Andas inte in gaser från explosioner eller bränder. Släckvatten får inte hamna i avloppet eller vattendrag. Led bort värme för att undvika tryckstegring.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Rådfråga behöriga myndigheter om avfallshantering.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Torka upp spill omgående.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder

Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Förpackningen hålls torr och tätt försluten för att undvika förorening och absorbering av fukt.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Tekniska åtgärder och lagringsvillkor

Förvaras endast i originalbehållaren. Tillräcklig ventilation i lagerområdet måste säkerställas. Rekommenderad förvaringstemperatur Förvaras åtskilt från UV-strålning/solljus Undvik: Frostskada

7.3 Specifik slutanvändning

Rekommendation

Bruksanvisning iakttas.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Yrkeshygieniska gränsvärden

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL ; CAS-nr. : 112-34-5

Gränsvärdestyp (land) : KGV (SE)

Gränsvärde : 15 ppm / 101 mg/m³

Version :

Gränsvärdestyp (land) : NGV (SE)

Gränsvärde : 10 ppm / 68 mg/m³

Version :

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Tekniska åtgärder och tillämpningen av adekvata arbetsmetoder föredras framför användning av personlig skyddsutrustning.

Personligt skydd

Skyddsglasögon med sidoskydd DIN EN 166

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsnamn : Skoltavelfärg Svart
Revideringsdatum : 11-11-2025
Tryckdatum : 11-11-2025

Version (Omarbetning) : 3.0.0 (2.0.0)

Hudskydd

Handskydd

Genombrottstid (maximal användningstid) Handskmaterialets tjocklek Lämpligt material NBR (Nitrilgummi)

Vid kortvarig handkontakt : Vid tillämnad återanvändning rengörs handskarna före avtagning och förvaras väl ventilerade.

Lämpligt material : NBR (Nitrilgummi)

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Lukt karaktäristisk Luktgräns Inga data tillgängliga

Utseende : Vätska

Färg : färglös

Lukt : Akrylat

Säkerhetsrelaterade grunddata

Frys punkt :	(1013 hPa)	<	0 °C
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall :	(1013 hPa)	>	100 °C
Flampunkt :		>	100 °C
Antändningstemperatur :		>	100 °C
Maximala VOC-halten (EG) :		<	0,5 Vikt-%
Smältpunkt/smältintervall :	Inga data tillgängliga		
Nedbrytningstemperatur :	Inga data tillgängliga		
Nedre explosionsgräns :	inte tillämplig		
Övre explosionsgräns :	inte tillämplig		
Densitet :	Inga data tillgängliga		
Relativ densitet :	Inga data tillgängliga		
Löslighet i vatten :	Inga data tillgängliga		
pH-värde :	Inga data tillgängliga		
log P O/W :	Inga data tillgängliga		
Avrinningstid :	Inga data tillgängliga		
Viskositet :	Inga data tillgängliga		
Luktgräns :	Inga data tillgängliga		
Avdunstningstal :	Inga data tillgängliga		
Förångningshastighet :	Inga data tillgängliga		
Oxiderande vätskor :	Inga data tillgängliga.		
Explosiva egenskaper :	Utan betydelse.		

9.2 Annan information

Ingen

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Det här materialet anses vara icke-reaktivt under normala användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Blandningen är kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, användnings- och temperaturförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända farliga reaktioner.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsnamn : Skoltavelfärg Svart
Revideringsdatum : 11-11-2025
Tryckdatum : 11-11-2025

Version (Omarbetning) : 3.0.0 (2.0.0)

Inga data tillgängliga

10.5 Oförenliga material

Inga data tillgängliga

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga kända farliga nedbrytningsprodukter.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Sensibilisering

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Vid hudkontakt

Parameter :	Hudsensibilisering (5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE OCH 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE (3:1) ; CAS-nr. : 55965-84-9)
Art :	Marsvin
Resultat :	Sensibiliserande.
Metod :	OECD 406

CMR-effekter (carcinogenicitet, mutagenicitet och reproduktionstoxicitet)

Ämnena som denna blandning innehåller uppfyller inte kriterierna för de CMR kategorierna 1A eller 1B i överensstämmelse med CLP.

11.2 Information om andra faror

Toxikokinetik, ämnesomsättning och fördelning

Inga data tillgängliga

Andra skadliga effekter

Det finns inga data för själva beredningen/blandningen.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akvatotoxicitet

Akut (kortvarigt) fisktoxicitet

Parameter :	LC50 (5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE OCH 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE (3:1) ; CAS-nr. : 55965-84-9)
Art :	Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring)
Effektiv dos :	0,22 mg/l
Exponeringstid :	96 h
Metod :	OECD 203

Kronisk (långvarig) fisktoxicitet

Parameter :	NOEC (5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE OCH 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE (3:1) ; CAS-nr. : 55965-84-9)
Art :	Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring)
Effektiv dos :	0,098 mg/l
Exponeringstid :	28 D
Metod :	OECD 210

Akuta (kortvariga) dafnientoxicitet

Parameter :	EC50 (5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE OCH 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE
-------------	---

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsnamn : Skoltavelfärg Svart
Revideringsdatum : 11-11-2025
Tryckdatum : 11-11-2025

Version (Omarbetning) : 3.0.0 (2.0.0)

Art :	(3:1) ; CAS-nr. : 55965-84-9)
Utvärderingsparameter :	Daphnia magna (stor hinnkräfta)
Effektiv dos :	Akuta (kortvariga) dafnientoxicitet
Exponeringstid :	0,1 mg/l
Metod :	48 h
Parameter :	OECD 202
Art :	EC50 (5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE OCH 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE (3:1) ; CAS-nr. : 55965-84-9)
Utvärderingsparameter :	Skeletonema costatum
Effektiv dos :	Akuta (kortvariga) dafnientoxicitet
Exponeringstid :	0,0052 mg/l
Metod :	48 h
Parameter :	DIN EN ISO 10253
Art :	NOEC (5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE OCH 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE (3:1) ; CAS-nr. : 55965-84-9)
Utvärderingsparameter :	Skeletonema costatum
Effektiv dos :	0,00064 mg/l
Exponeringstid :	48 h
Metod :	DIN EN ISO 10253
Kroniska (långfristiga) dafnientoxicitet	
Parameter :	NOEC (5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE OCH 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE (3:1) ; CAS-nr. : 55965-84-9)
Art :	Daphnia magna (stor hinnkräfta)
Effektiv dos :	0,004 mg/l
Exponeringstid :	21 D
Metod :	OECD 211
Akuta (kortvariga) algtoxicitet	
Parameter :	NOEC (5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE OCH 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE (3:1) ; CAS-nr. : 55965-84-9)
Art :	Pseudokirchneriella subcapitata
Effektiv dos :	0,0012 mg/l
Exponeringstid :	72 h
Metod :	OECD 201
Parameter :	EC50 (5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE OCH 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE (3:1) ; CAS-nr. : 55965-84-9)
Art :	Pseudokirchneriella subcapitata
Effektiv dos :	0,048 mg/l
Exponeringstid :	72 h
Metod :	OECD 201
Bakteriotoxicitet	
Parameter :	EC50 (5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE OCH 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE (3:1) ; CAS-nr. : 55965-84-9)
Art :	Activated Sludge
Effektiv dos :	7,92 mg/l
Exponeringstid :	3 h
Metod :	OECD 209

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsnamn : Skoltavelfärg Svart
Revideringsdatum : 11-11-2025
Tryckdatum : 11-11-2025

Version (Omarbetning) : 3.0.0 (2.0.0)

Parameter : EC20 (5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE OCH 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE (3:1) ; CAS-nr. : 55965-84-9)
Art : Activated Sludge
Effektiv dos : 0,97 mg/l
Exponeringstid : 3 h
Metod : OECD 209

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

De enstaka komponenterna är biologiskt nedbrytbara.

Biologisk nedbrytning

Parameter : BiAS-minskning (5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE OCH 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE (3:1) ; CAS-nr. : 55965-84-9)
Inokulat : Halveringstid
Nedbrytningskvot : 1,82 - 1,92 D
Utvärdering : Biologiskt nedbrytbar.
Metod : OECD 308

Parameter : BiAS-minskning (5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE OCH 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE (3:1) ; CAS-nr. : 55965-84-9)
Inokulat : Eliminationsgrad
Nedbrytningskvot : 100 %
Utvärdering : Biologiskt nedbrytbar.
Metod : OECD 302B

Parameter : BiAS-minskning (5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE OCH 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE (3:1) ; CAS-nr. : 55965-84-9)
Inokulat : Eliminationsgrad
Nedbrytningskvot : > 80 %
Utvärdering : Biologiskt nedbrytbar.
Metod : OECD 303A

Parameter : DOC-minskning (5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE OCH 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE (3:1) ; CAS-nr. : 55965-84-9)
Inokulat : Eliminationsgrad
Nedbrytningskvot : > 60 %
Utvärdering : Biologiskt nedbrytbar.
Metod : OECD 301D

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Parameter : Biokoncentrationsfaktor (BCF) (5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE OCH 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE (3:1) ; CAS-nr. : 55965-84-9)
Värde : 3,16
Metod : Biokoncentrationsfaktor (BCF)

Parameter : Log KOC (5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE OCH 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE (3:1) ; CAS-nr. : 55965-84-9)
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten
Värde : < 0,71
Utvärdering : HPLC-metod
Metod : OECD 117

Inte testad blandning.

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsnamn : Skoltavelfärg Svart
Revideringsdatum : 11-11-2025
Tryckdatum : 11-11-2025

Version (Omarbetning) : 3.0.0 (2.0.0)

12.4 Rörlighet i jord

Inga data tillgängliga

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Ingen information tillgänglig.

12.7 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Tillordningen av avfallsnummer/avfallsbeteckningar skall genomföras bransch- och processspecifikt enligt EEG.
Bortskaffas i enlighet med gällande lagstiftning.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN number or ID number

Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.

14.2 Officiell transportbenämning

Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.

14.3 Faroklass för transport

Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.

14.4 Förpackningsgrupp

Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.

14.5 Miljöfaror

Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ingen

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-lagstiftning

Godkännanden och/eller användningsbegränsningar

Användningsbegränsningar

Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex XVII (restrictions)

Begränsad användning enligt REACH bilaga XVII, nr : 55, 75

Andra bestämmelser (EU)

Regulation (EU) 2019/1148 (marketing and use of explosives precursors)

ANNEX II - REPORTABLE EXPLOSIVES PRECURSORS

NATRIUMNITRAT ; EG-nr : 231-554-3; CAS-nr. : 7631-99-4

Viktandel : < 1 %

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen information tillgänglig.

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsnamn : Skoltavelfärg Svart
Revideringsdatum : 11-11-2025
Tryckdatum : 11-11-2025

Version (Omarbetning) : 3.0.0 (2.0.0)

AVSNITT 16: Annan information

16.1 Hänvisningar på ändring(ar)

08. Yrkeshygieniska gränsvärden

16.2 Förkortningar och akronymer

a.i. = Active ingredient
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists (US)
ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
AFFF = Aqueous Film Forming Foam
AISE = International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products (joint project of AISE and CEFIC)
AOAC = AOAC International (formerly Association of Official Analytical Chemists)
aq. = Aqueous
ASTM = American Society of Testing and Materials (US)
atm = Atmosphere(s)
B.V. = Beperkt Vennootschap (Limited)
BCF = Bioconcentration Factor
bp = Boiling point at stated pressure
bw = Body weight
ca = (Circa) about
CAS No = Chemical Abstracts Service Number (see ACS - American Chemical Society)
CEFIC = European Chemical Industry Council (established 1972)
CIPAC = Collaborative International Pesticides Analytical Council
CLP = REGULATION (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures.
Conc = Concentration
cP = CentiPoise
cSt = Centistokes
d = Day(s)
DIN = Deutsches Institut für Normung e.V.
DNEL = Derived No-Effect Level
DT50 = Time for 50% loss; half-life
EbC50 = Median effective concentration (biomass, e.g. of algae)
EC = European Community; European Commission
EC50 = Median effective concentration
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EU, outdated, now replaced by EC Number)
ELINCS = European List of Notified (New) Chemicals (see Tab 7, Background - Guide)
ErC50 = Median effective concentration (growth rate, e.g. of algae)
EU = European Union
EWC = European Waste Catalogue
FAO = Food and Agriculture Organization (United Nations)
GIFAP = Groupement International des Associations Nationales de Fabricants de Produits Agrochimiques (now CropLife International)
h = Hour(s)
hPa = HectoPascal (unit of pressure)
IARC = International Agency for Research on Cancer
IATA = International Air Transport Association
IC50 = Concentration that produces 50% inhibition
IMDG Code = International Maritime Dangerous Goods Code
IMO = International Maritime Organization
ISO = International Organization for Standardization
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
IUPAC = International Union of Pure and Applied Chemistry
kg = Kilogram
Kow = Distribution coefficient between n-octanol and water

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsnamn : Skoltavelfärg Svart
Revideringsdatum : 11-11-2025
Tryckdatum : 11-11-2025

Version (Omarbetning) : 3.0.0 (2.0.0)

kPa = KiloPascal (unit of pressure)
LC50 = Concentration required to kill 50% of test organisms
LD50 = Dose required to kill 50% of test organisms
LEL = Lower Explosive Limit/Lower Explosion Limit
LOAEL = Lowest observed adverse effect level
mg = Milligram
min = Minute(s)
ml = Milliliter
mmHg = Pressure equivalent to 1 mm of mercury (133.3 Pa)
mp = Melting point
MRL = Maximum Residue Limit
MSDS = Material Safety Data Sheet
n.o.s. = Not Otherwise Specified
NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health (US)
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No observed effect concentration
NOEL = No Observable Effect Level
NOx = Oxides of Nitrogen
OECD = Organization for Economic Cooperation and Development
OEL = Occupational Exposure Limits
Pa = Pascal (unit of pressure)
PBT = Persistent, Bioaccumulative or Toxic
pH = -log10 hydrogen ion concentration
pKa = -log10 acid dissociation constant
PNEC = Previsible Non Effect Concentration
POPs = Persistent Organic Pollutants
ppb = Parts per billion
PPE = Personal Protection Equipment
ppm = Parts per million
ppt = Parts per trillion
PVC = Polyvinyl Chloride
QSAR = Quantitative Structure-Activity Relationship
REACH = Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals (EU, see NCP)
SI = International System of Units
STEL = Short-Term Exposure Limit
tech. = Technical grade
TSCA = Toxic Substances Control Act (US)
TWA = Time-Weighted Average
vPvB = Very Persistent and Very Bioaccumulative
WHO = World Health Organization = OMS
y = Year(s)

16.3 Viktiga litteraturreferenser och datakällor

Ingen

16.4 Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

16.5 Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H301	Giftigt vid förtäring.
H302	Skadligt vid förtäring.
H310	Dödligt vid hudkontakt.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsnamn : Skoltavelfärg Svart
Revideringsdatum : 11-11-2025
Tryckdatum : 11-11-2025

Version (Omarbetning) : 3.0.0 (2.0.0)

H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H330	Dödligt vid inandning.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH071	Frätande på luftvägarna.

16.6 Utbildningsråd

Ingen

16.7 Ytterligare information

Ingen

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och baserar sig på våra nuvarande kunskaper. Informationen skall ge råd om säker hantering av den produkt som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid bearbetning, kan uppgifterna i detta säkerhetsdatablad inte utan vidare överföras till det nya materialet.